



Tre "C" – EVERWATT - в 1963 производит трубчатые электронагреватели

TRE C
Since 1963
Everwatt

TRE "C" - EVERWATT

esq
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N. 9153 TRE C

IONet
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
IT-12661

DE

Ex

TRE "C" - EVERWATT Group S.r.l.
Headquarter : Via Cuneo, 10/12 - 20090 Segrate (MI), Italy
Website: www.tre-c.it - www.tre-c.it/Everwatt/index.htm - info@tre-c.it
T: (+39) 02 21.37.541 / 21.32.078 ; (+39) 02 26.92.29.44 / 26.92.09.45
Fax: (+39) 02 21.37.541 / 02.26.92.08.70



Tre "C" – EVERWATT - в 1963 производит трубчатые электронагреватели

*** Electrical Industrial Flanged Immersion Heaters ***

С 1963 года * ТЭН промышленные на фланце для погружения *

- o тепловой обменник для каждого типа жидкости (воздуха, вода, газ, масло, заводские пары или жидкости)
- o Используемые материалы: Нержавеющая сталь AISI 304, 321, 316L, 316 без заварки, 309S, Медь, Титан, INCOLOY 800, Углеродистая сталь



- o Диаметр трубы: ш 10,3 - 15,4 мм
- o Напряжение: От 48 Вольт до 700 Вольт
- o Мощность: от 0,1Кв до 1500 Кв
- o Длина: от 250 мм до 5100 мм
- o Уровень защиты головки: от IP40 до IP65
- o продукция на фланце стандарт или таможня



Термопары и Датчики температурные





Tre "C" – EVERWATT - в 1963 производит трубчатые электронагреватели

**С 1963 года * ТЭН промышленные на фланце для погружения
с коробкой соединения ATEX ***

- тепловой обменник для каждого типа жидкости (воздуха, вода, газ, масло, заводские пары или жидкости);
- Используемые материалы: Нержавеющая сталь AISI 304, 321, 316L, 316 без заварки, 309S, Медь, Титан, INCOLOY 800, Углеродистая сталь





- Диаметр трубы: ш 10,3 - 15,4 мм
- ATEX класс: II 2 G EEx d IIC От T4 до T1
- Напряжение: От 115 Вольт до 700 Вольт
- Алюминий коробкой соединения ATEX Уровень защиты головки: P65
- двумя колпачками из углеродистой стали 2 1/2" Gas

Описание:

ТЭН из углеродистой стали - Ж 15,4 мм – 3 элемента в форме "U" с двумя колпачками из углеродистой стали 2 1/2" GAS.

ATEX - Exd класс: I 2 G EEx d IIC (От T4 до T1).



Термопары и Датчики температурные





Tre "C" – EVERWATT - в 1963 производит трубчатые электронагреватели

OUR MISSION

- * TO GIVE OUR CLIENT THE HIGHEST LEVEL OF SERVICE POSSIBLE
- * TO EXCEED OUR CUSTOMER'S EXPECTATIONS
- * TO PROVIDE PROMPT, COURTEOUS SERVICE WITH A BRIGHTING SERVICE AND A TOP-QUALIFIED RECOMMENDATION FOR ALL OUR PRODUCT RANGE, 24 hours a day 7 days a week 365 days a year!

TECHNICAL DATA

Galvanized iron or Stainless steel frame casings.

Elements with tubes: Stainless steel AISI 304, 321, 316L, 309S, Incoloy 800, Copper, Carbon Steel, Titanium

Tube Ø 6,3 - 8,2 - 10,3 - 15,4 mm

Finning: Rectangular 25 x 50mm and 40 x 80mm
 Finning strip Ø 22 - 24 - 28 - 30 - 34 - 35.

Voltage: 60V - 600V

Power capacity: up to 3000Kw

Length: 250 mm - 6000 mm

Sealing: epoxy- or silicon resin

Connection-box protection level: IP40 - IP65

OUR QUALITY

Quality certifications:

- CSQ (UNI EN ISO 9001:2000)
- VDE Germany since 1994
- Atex norms flameproof class II 2 G EEx d IIC T4 a T1
- Manufacturing according to UL/CSA norms

The collage displays several certification documents:

- ESQ**: UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO n. 9126 TRE C
- IO Net**: THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK CERTIFICATE for TRE "C" S.r.l. (Via R. Emilio, 17 - 20090 SEGRATE) for Design and production of electric enclosures.
- VDE**: Prüf- und Zertifizierungsinstitut ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE for TRE "C" S.r.l. (Via Emilio, 17 - 20090 SEGRATE MI - 20090 ITALY).
- CISQ**: CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE (ITALIAN CERTIFICATION COMPANY QUALITY SYSTEMS) for TRE "C" S.r.l. (Via Emilio, 17 - 20090 SEGRATE).