



## Die Firma MW-CNC-Technik in Stichworten:

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 Germanischer Lloyd QS-4492HH

- Mitarbeiter: 26

### Produktionsplanungs- und Steuerungssoftware

- Elektronische Plantafel Fauser Job-Dispo
- Elektronische Auftragsabwicklung Fauser Job-Order

### CAD / CAM

- PowerShape von Delcam
- Power Mill
- Power Inspect
- Solid Works
- alle üblichen Schnittstellen

### CNC-Fräsmaschinen

- YASDA YBN-60N Horizontales Bearbeitungszentrum Fanuc 15MA X 700, Y 600, Z 650, 1°indexierter Tisch, mit 10 Paletten (5 Stück 500x500, 5 Stück 620x620) und 240 Werkzeugen im Magazin
- Rödgers RFM 600 (HSC) Rödgers RMS6 X 600, Y 450, Z 300 40.000 U/min, Feinstaub-Absaugung, Vakuumspannung, In-Prozeß-Messen
- Mikron CNC 355 Heidenhain X 710, Y 500, Z 460
- Matsuura MC 500 V Yasnac X 510, Y 360, Z 450
- Matsuura MC 760 V Yasnac X 760, Y 406, Z 500 4 Achsen
- Fadal VMC 15 CNC 88 X 508, Y 406, Z 400
- Fadal VMC 3016 CNC 88 X 760, Y 406, Z 600



## CNC-Drehmaschinen

- Puma 2000Y mit Y-Achse; Ø200x500; Fanuc 18iTB Reitstock, Stangenlader
- Traub TND 350 TX8F Ø200 x 400 angetriebene Werkzeuge, Reitstock
- Okuma LR 15 – MW OSP 5020 L Ø350x600 angetriebene Werkzeuge, Stangenlader
- Nakamura TMC – 20 Fanuc Ø180x300, Reitstock
- Traub TNS 30 / 42 TX8D Stangen Ø42(FutterØ140)x220 Stangenlader Ø=42, angetriebene Werkzeuge, 6 Achsen
- Traub TNS 30 / 42 TX8D Stangen Ø42(FutterØ140)x220 Stangenlader Ø=42 2 Achsen
- Hessapp DVT 450, Ø450x 220, angetriebene Werkzeuge

## Konventionelle Fräsmaschinen

- Deckel FP3 X500, Y290, Z340
- AVIA X500, Y290, Z340

## Konventionelle Drehmaschinen

- Pinacho Ø190 x 600
- Mondiale Ø 450 x 1800
- Voest-Alpine Ø 240 x 700



## Messtechnik

- CNC-Messmaschine(1.000 x 700 x 600): Mitutoyo Euro – C – A 7106
- FARO-Gage Messarm – mobile 3-D-Messung gegen den Datensatz
- Digitalmessbügel 0-100, Digital Innenmikrometer Ø6-Ø100,
- Wasserstoff-Lecksuchgerät
- weitere ca. 500 Messmittel in der Überwachung
- 

## Diverses

- Graviermaschine zur Bauteilkennzeichnung
- Flachsleifmaschine Blohm 1200 x 350 x 440
- Rundschleifmaschine (innen und außen) Ribon
- Glattwalzmaschine bis Ø120
- Vakuumaggregat
- Hydraulische Spannaggregate
- Biegsame Wellen
- Hydraulische Presse 20 t
- WIG-Schweißmaschine ESS
- MIG/MAG-Schutzgasschweißmaschinen
- Glühofen