


# Nassprozesstechnik 2012




Becken tiefgezogen oder geschweißt




Flaretek - Gewindestutzen




Klörperböden



Dosiertanks



Lochplatten



Greifarme verkleidet oder beschichtet


# Inhaltsübersicht

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Becken mit Flachrand                     | S.02-09 |
| Becken mit Winkelrand                    | S.10-13 |
| Trichterbecken mit Winkelrand            | S.14-17 |
| Becken mit Pyramidenrand                 | S.18-21 |
| Informationen über Tiefziehbecken        | S.22    |
| Klöpferböden                             | S.23    |
| Flaretek – Gewindestutzen / Einlegeteile | S.24-27 |
| Rohr- und Schlauchclips                  | S.28-29 |
| Sonstiges                                | S.30-31 |

## **Becken mit Flachrand tiefgezogen aus Kunststoff**



## Becken mit Flachrand- Unterbaubecken



Ablaufpositionen 1 bis 5  
 in dn 16, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 120 möglich

|                                                                                                                                              |          |                  |  |                                               |                         |                                                                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:<br>BENASSUNGEN SIND IN MILLIMETER<br>OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:<br>TOLERANZEN: + / - 12mm<br>LINEAR:<br>WINKEL: |          | OBERFLÄCHENGÜTE: |  | ENTGRATEN<br>UND SCHARFE<br>KANTEN<br>BRECHEN |                         | aquatec inform<br><br>Benennung:<br><h3>Kunststofftiefziehbecken</h3> |                                |
| NAME                                                                                                                                         | SIGNATUR | DATUM            |  |                                               |                         |                                                                       |                                |
| GEZEICHNET                                                                                                                                   |          |                  |  |                                               |                         |                                                                       | ZEICHNUNGSNR.<br><br>A4        |
| GEPRÜFT                                                                                                                                      |          |                  |  |                                               |                         |                                                                       |                                |
| GENEHMIGT                                                                                                                                    |          |                  |  |                                               |                         |                                                                       |                                |
| PRODUKTION                                                                                                                                   |          |                  |  |                                               |                         |                                                                       |                                |
| QUALITÄT                                                                                                                                     |          |                  |  |                                               | WERKSTOFF:<br>PP / PVDF |                                                                       | MASSSTAB: 1:4<br>BLATT 1 VON 1 |
|                                                                                                                                              |          |                  |  |                                               | GEWICHT:                |                                                                       |                                |

# Preisliste Becken mit Flachrand-Unterbaubecken

Bitte grundsätzlich Ausführungen und Besonderheiten auf Seite 7-9 beachten

| Art.-Nr. | Becken-Innenmaße in mm<br>( gerundete Werte )<br>L x B x T |     |     | Werkstoff | Preise netto in Euro<br>ab Stückzahl |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                            |     |     |           | 1                                    | 2     | 3     | 5     | 10    |
| 46070-10 | 170                                                        | 120 | 165 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 75,-  | 63,-  |
| 46070-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 153,- | 142,- |
| 46062-10 | 190                                                        | 140 | 150 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46062-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46002-10 | 190                                                        | 140 | 190 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46002-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46003-10 | 190                                                        | 140 | 210 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46003-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46004-10 | 200                                                        | 130 | 150 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46004-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46007-10 | 210                                                        | 110 | 145 | PP        | 134,-                                | 106,- | 84,-  | 74,-  | 64,-  |
| 46007-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 282,-                                | 249,- | 228,- | 218,- | 208,- |
| 46008-10 | 210                                                        | 110 | 195 | PP        | 134,-                                | 106,- | 84,-  | 74,-  | 64,-  |
| 46008-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 282,-                                | 249,- | 228,- | 218,- | 208,- |
| 46069-10 | 210                                                        | 130 | 160 | PP        | 134,-                                | 106,- | 84,-  | 74,-  | 64,-  |
| 46069-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 282,-                                | 249,- | 228,- | 218,- | 208,- |
| 46011-10 | 220                                                        | 220 | 105 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46011-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 246,- | 238,- | 229,- |
| 46013-10 | 220                                                        | 220 | 220 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46013-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 246,- | 238,- | 229,- |
| 46015-10 | 220                                                        | 220 | 265 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46015-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 246,- | 238,- | 229,- |
| 46072-10 | 225                                                        | 205 | 260 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46072-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 246,- | 238,- | 229,- |
| 46078-10 | 245                                                        | 190 | 270 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46078-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 249,- | 238,- | 229,- |
| 46016-10 | 250                                                        | 170 | 220 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46016-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 249,- | 238,- | 229,- |
| 46017-10 | 250                                                        | 170 | 275 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46017-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 321,-                                | 290,- | 268,- | 255,- | 249,- |
| 46018-10 | 250                                                        | 200 | 245 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46018-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 321,-                                | 290,- | 268,- | 255,- | 249,- |
| 46057-10 | 250                                                        | 250 | 275 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46057-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 321,-                                | 290,- | 268,- | 255,- | 249,- |
| 46019-10 | 265                                                        | 105 | 205 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46019-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 321,-                                | 290,- | 268,- | 255,- | 249,- |
| 46063-10 | 280                                                        | 210 | 230 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46063-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |
| 46020-10 | 280                                                        | 210 | 275 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46020-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |
| 46021-10 | 280                                                        | 225 | 260 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46021-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |

# Preisliste

## Becken mit Flachrand-Unterbaubecken

Bitte grundsätzlich Ausführungen und Besonderheiten auf Seite 7-9 beachten

| Art.-Nr. | Becken-Innenmaße in mm<br>( gerundete Werte )<br>L x B x T |     |     | Werkstoff | Preise netto in Euro<br>ab Stückzahl |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                            |     |     |           | 1                                    | 2     | 3     | 5     | 10    |
| 46050-10 | 280                                                        | 225 | 280 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46050-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |
| 46079-10 | 300                                                        | 200 | 245 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46079-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |
| 46068-10 | 300                                                        | 210 | 260 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46068-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |
| 46022-10 | 290                                                        | 240 | 190 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46022-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |
| 46049-10 | 290                                                        | 240 | 300 | PP        | 149,-                                | 117,- | 95,-  | 84,-  | 75,-  |
| 46049-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 433,-                                | 403,- | 378,- | 370,- | 361,- |
| 46023-10 | 300                                                        | 300 | 345 | PP        | 162,-                                | 132,- | 110,- | 99,-  | 90,-  |
| 46023-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 487,-                                | 457,- | 432,- | 424,- | 415,- |
| 46025-10 | 300                                                        | 300 | 380 | PP        | 162,-                                | 132,- | 110,- | 99,-  | 90,-  |
| 46025-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 487,-                                | 457,- | 432,- | 424,- | 415,- |
| 46080-10 | 330                                                        | 270 | 450 | PP        | 173,-                                | 143,- | 121,- | 110,- | 101,- |
| 46080-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 573,-                                | 542,- | 518,- | 509,- | 501,- |
| 46081-10 | 345                                                        | 275 | 100 | PP        | 149,-                                | 117,- | 95,-  | 84,-  | 75,-  |
| 46081-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 433,-                                | 403,- | 378,- | 370,- | 361,- |
| 46026-10 | 350                                                        | 85  | 305 | PP        | 161,-                                | 131,- | 109,- | 98,-  | 89,-  |
| 46026-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 463,-                                | 432,- | 408,- | 399,- | 391,- |
| 46077-10 | 350                                                        | 130 | 340 | PP        | 161,-                                | 131,- | 109,- | 98,-  | 89,-  |
| 46077-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 463,-                                | 428,- | 408,- | 399,- | 391,- |
| 46028-10 | 360                                                        | 270 | 220 | PP        | 149,-                                | 117,- | 95,-  | 84,-  | 75,-  |
| 46028-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 433,-                                | 403,- | 378,- | 370,- | 361,- |
| 46073-10 | 360                                                        | 270 | 300 | PP        | 149,-                                | 117,- | 95,-  | 84,-  | 75,-  |
| 46073-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 433,-                                | 403,- | 378,- | 370,- | 361,- |
| 46061-10 | 375                                                        | 215 | 245 | PP        | 149,-                                | 117,- | 95,-  | 84,-  | 75,-  |
| 46061-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 433,-                                | 403,- | 378,- | 370,- | 361,- |
| 46029-10 | 380                                                        | 360 | 390 | PP        | 173,-                                | 143,- | 121,- | 110,- | 101,- |
| 46029-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 645,-                                | 630,- | 600,- | 587,- | 579,- |
| 46030-10 | 380                                                        | 380 | 250 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46030-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46082-10 | 385                                                        | 220 | 285 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46082-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46032-10 | 390                                                        | 220 | 230 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46032-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46033-10 | 390                                                        | 220 | 255 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46033-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46092-10 | 400                                                        | 200 | 280 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46092-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46034-10 | 400                                                        | 200 | 390 | PP        | 172,-                                | 142,- | 120,- | 109,- | 100,- |
| 46034-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 502,-                                | 487,- | 457,- | 444,- | 436,- |
| 46060-10 | 400                                                        | 310 | 450 | PP        | 184,-                                | 154,- | 132,- | 121,- | 112,- |
| 46060-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 784,-                                | 770,- | 739,- | 727,- | 718,- |

# Preisliste

## Becken mit Flachrand-Unterbaubecken

Bitte grundsätzlich Ausführungen und Besonderheiten auf Seite 7-9 beachten

| Art.-Nr. | Becken-Innenmaße in mm<br>( gerundete Werte )<br>L x B x T |     |     | Werkstoff | Preise netto in Euro<br>ab Stückzahl |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                            |     |     |           | 1                                    | 2     | 3     | 5     | 10    |
| 46083-10 | 405                                                        | 400 | 410 | PP        | 173,-                                | 143,- | 121,- | 110,- | 101,- |
| 46083-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 645,-                                | 630,- | 600,- | 587,- | 579,- |
| 46056-10 | 410                                                        | 50  | 225 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46056-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46084-10 | 410                                                        | 170 | 185 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46084-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46085-10 | 410                                                        | 170 | 260 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46085-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46086-10 | 410                                                        | 260 | 360 | PP        | 172,-                                | 142,- | 120,- | 109,- | 100,- |
| 46086-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 506,-                                | 492,- | 461,- | 449,- | 440,- |
| 46087-10 | 415                                                        | 380 | 400 | PP        | 173,-                                | 143,- | 121,- | 110,- | 101,- |
| 46087-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 645,-                                | 630,- | 600,- | 587,- | 579,- |
| 46037-10 | 420                                                        | 200 | 270 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46037-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46038-10 | 450                                                        | 210 | 320 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46038-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46040-10 | 460                                                        | 210 | 320 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46040-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46039-10 | 460                                                        | 300 | 230 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46039-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46088-10 | 485                                                        | 260 | 170 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46088-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46089-10 | 490                                                        | 265 | 150 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46089-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46041-10 | 500                                                        | 300 | 140 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46041-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46059-10 | 500                                                        | 310 | 470 | PP        | 184,-                                | 154,- | 132,- | 121,- | 112,- |
| 46059-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 840,-                                | 817,- | 795,- | 784,- | 776,- |
| 46045-10 | 555                                                        | 500 | 265 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46045-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 602,-                                | 579,- | 557,- | 546,- | 537,- |
| 46048-10 | 1000                                                       | 400 | 265 | PP        | 175,-                                | 145,- | 123,- | 112,- | 103,- |
| 46048-20 |                                                            |     |     | PVDF      | 890,-                                | 858,- | 835,- | 826,- | 817,- |

## Ausführung und Besonderheiten Becken mit Flachrand-Unterbaubecken

Standard-Randbreite Maß A = 50 mm, bei Kundenwunsch auch Änderungen möglich !

\*Wert bei gemitteltem Schwund von 2 %

| Art.-Nr. | *Beckeninnenmaße<br>oben<br>L x B in mm | *Beckentiefe innen<br>T (max.) in mm | *Beckentiefe innen<br>T (min.) in mm | optimale<br>Ablaufpos.<br><br>weitere Ablaufpos. | Bemerkungen und Besonderheiten              |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 46070    | 171x122                                 | 167                                  | 167                                  | ④                                                |                                             |
| 46062    | 184x134                                 | 148                                  | 148                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |
| 46002    | 184x134                                 | 189                                  | 189                                  | ① ② ③ ④                                          | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar |
| 46003    | 184x134                                 | 208                                  | 208                                  | ① ② ③ ④                                          | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar |
| 46004    | 201x130                                 | 151                                  | 150                                  | ②                                                |                                             |
| 46007    | 209x110                                 | 145                                  | 145                                  | ① ③ ④                                            |                                             |
| 46008    | 210x110                                 | 196                                  | 196                                  | ① ③ ④                                            | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar |
| 46069    | 207x131                                 | 165                                  | 156                                  | ③ ① ④                                            |                                             |
| 46011    | 221x221                                 | 106                                  | 102                                  | ③ ② ④                                            |                                             |
| 46013    | 221x221                                 | 221                                  | 216                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |
| 46015    | 221x221                                 | 270                                  | 265                                  | ① ② ③ ④                                          | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar |
| 46072    | 224x204                                 | 259                                  | 256                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |
| 46078    | 246x191                                 | 268                                  | 268                                  | ① ② ③ ④ ⑤                                        |                                             |
| 46016    | 245x170                                 | 215                                  | 211                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |
| 46017    | 247x172                                 | 272                                  | 270                                  | ① ② ③ ④                                          | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar |
| 46018    | 246x196                                 | 239                                  | 234                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |
| 46057    | 248x248                                 | 269                                  | 269                                  | ② ③ ④                                            |                                             |
| 46019    | 262x104                                 | 203                                  | 203                                  | ② ④                                              |                                             |
| 46063    | 279x205                                 | 231                                  | 221                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |
| 46020    | 280x205                                 | 270                                  | 262                                  | ① ② ③ ④                                          | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar |
| 46021    | 274x222                                 | 261                                  | 259                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |
| 46050    | 274x223                                 | 281                                  | 279                                  | ① ② ③ ④                                          | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar |
| 46079    | 299x199                                 | 245                                  | 245                                  | ① ② ③ ④ ⑤                                        |                                             |
| 46068    | 301x211                                 | 261                                  | 261                                  | ① ② ③ ④                                          |                                             |

## Ausführung und Besonderheiten Becken mit Flachrand-Unterbaubecken

Standard-Randbreite Maß A = 50 mm, bei Kundenwunsch auch Änderungen möglich !  
Wert bei gemitteltem Schwund von 2 %

| Art.-Nr. | *Beckeninnenmaße<br>oben<br>L x B in mm | *Beckentiefe innen<br>T (max.) in mm | *Beckentiefe innen<br>T (min.) in mm | optimale<br>Ablaufpos.<br><br>weitere Ablaufpos. | Bemerkungen und Besonderheiten                                                                    |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46022    | 294x245                                 | 191                                  | 186                                  | ①②③ ④                                            |                                                                                                   |
| 46049    | 297x246                                 | 299                                  | 294                                  | ①②③ ④                                            | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar                                                       |
| 46023    | 304x304                                 | 349                                  | 349                                  | ①②③④                                             | wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen                                                        |
| 46025    | 304x304                                 | 378                                  | 378                                  | ①②③④                                             | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar<br>wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen         |
| 46080    | 332x271                                 | 451                                  | 451                                  |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache<br>wird mit Ausgangsmaterial 15mm tiefgezogen |
| 46081    | 347x273                                 | 98                                   | 78                                   |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache                                               |
| 46026    | 351x86                                  | 312                                  | 307                                  | ② ④                                              | wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen                                                        |
| 46077    | 350x131                                 | 338                                  | 338                                  |                                                  | wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen                                                        |
| 46028    | 358x268                                 | 217                                  | 207                                  | ①②③ ④                                            |                                                                                                   |
| 46073    | 358x269                                 | 297                                  | 286                                  | ①②③ ④                                            | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar                                                       |
| 46061    | 375x218                                 | 246                                  | 239                                  | ①②③ ④                                            |                                                                                                   |
| 46029    | 382x362                                 | 392                                  | 378                                  |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache<br>wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen |
| 46030    | 382x382                                 | 250                                  | 242                                  | ③⑤ ①②④                                           |                                                                                                   |
| 46082    | 387x222                                 | 284                                  | 274                                  |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache                                               |
| 46032    | 383x214                                 | 229                                  | 220                                  | ①②③ ④                                            |                                                                                                   |
| 46033    | 384x215                                 | 256                                  | 246                                  | ①②③ ④                                            | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar                                                       |
| 46092    | 397x200                                 | 285                                  | 265                                  | ③ ①②④                                            |                                                                                                   |
| 46034    | 392x198                                 | 388                                  | 366                                  | ③ ①②④                                            | wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen,<br>Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar        |
| 46060    | 404x310                                 | 451                                  | 426                                  | ③ ①②④                                            | wird mit Ausgangsmaterial 15mm tiefgezogen                                                        |
| 46083    | 404x398                                 | 412                                  | 412                                  |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache                                               |
| 46056    | 412x49                                  | 225                                  | 219                                  |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache                                               |
| 46084    | 407x171                                 | 186                                  | 181                                  | ④ ①②③⑤                                           |                                                                                                   |
| 46085    | 407x171                                 | 260                                  | 255                                  | ④ ①②③⑤                                           |                                                                                                   |
| 46086    | 409x259                                 | 358                                  | 353                                  | ④ ①②③⑤                                           | wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen                                                        |

## Ausführung und Besonderheiten Becken mit Flachrand-Unterbaubecken

Standard-Randbreite Maß A = 50 mm, bei Kundenwunsch auch Änderungen möglich !


\* Wert bei gemitteltem Schwund von 2 %

| Art.-Nr. | *Beckeninnenmaße<br>oben<br>L x B in mm | *Beckentiefe innen<br>T (max.) in mm | *Beckentiefe innen<br>T (min.) in mm | optimale<br>Ablaufpos.<br><br>weitere Ablaufpos. | Bemerkungen und Besonderheiten                      |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 46087    | 414x382                                 | 402                                  | 402                                  | ②③                                               | wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen          |
| 46037    | 417x199                                 | 278                                  | 271                                  | ①②③ ④                                            |                                                     |
| 46038    | 445x213                                 | 324                                  | 302                                  | ① ②③④                                            |                                                     |
| 46040    | 456x208                                 | 319                                  | 291                                  | ① ②③④                                            |                                                     |
| 46039    | 453x294                                 | 233                                  | 223                                  | ①②③ ④                                            |                                                     |
| 46088    | 486x258                                 | 170                                  | 162                                  |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache |
| 46089    | 492x265                                 | 152                                  | 142                                  |                                                  | Spezieller Boden; bitte um telefonische Rücksprache |
| 46041    | 499x298                                 | 140                                  | 140                                  | ①②③④                                             |                                                     |
| 46059    | 506x315                                 | 471                                  | 458                                  | ③ ①②④                                            | wird mit Ausgangsmaterial 15mm tiefgezogen          |
| 46045    | 553x498                                 | 274                                  | 262                                  | ④                                                | Ablaufrinne zur Pos. 4                              |
| 46048    | 997x399                                 | 267                                  | 249                                  | ③ ④                                              | Ablaufrinne zur Pos. 3                              |

## **Becken mit Winkelrand tiefgezogen aus Kunststoff**



## Becken mit Winkelrand- Aufsetzbecken



Ablaufpositionen 1 bis 5  
in dn 16, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 120 möglich

|                                                                                                                                               |          |                  |  |                                               |  |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:<br>BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER<br>OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:<br>TOLERANZEN: + / - 12 mm<br>LINEAR:<br>WINKEL: |          | OBERFLÄCHENGÜTE: |  | ENTGRATEN<br>UND SCHARFE<br>KANTEN<br>BRECHEN |  | aquatec inform                         |  |
| NAME                                                                                                                                          | SIGNATUR | DATUM            |  |                                               |  |                                        |  |
| GEZEICHNET                                                                                                                                    |          |                  |  |                                               |  | BENENNUNG:<br>Kunststofftiefziehbecken |  |
| GEPRÜFT                                                                                                                                       |          |                  |  |                                               |  |                                        |  |
| GENEHMIGT                                                                                                                                     |          |                  |  |                                               |  |                                        |  |
| PRODUKTION                                                                                                                                    |          |                  |  |                                               |  | ZEICHNUNGSNR.                          |  |
| QUALITÄT                                                                                                                                      |          |                  |  |                                               |  |                                        |  |
|                                                                                                                                               |          |                  |  | WERKSTOFF:<br>PP / PVDF                       |  | A4                                     |  |
|                                                                                                                                               |          |                  |  | GEWICHT:                                      |  |                                        |  |
|                                                                                                                                               |          |                  |  | MASSSTAB: 1:4                                 |  | BLATT 1 VON 1                          |  |

# Preisliste Becken mit Winkelrand-Aufsetzbecken

Bitte grundsätzlich Ausführungen und Besonderheiten auf Seite 13 beachten

| Art.-Nr. | Becken-Innenmaße in mm<br>( gerundete Werte )<br>L x B x T |     |     | Werkstoff | Preise netto in Euro<br>ab Stückzahl |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                            |     |     |           | 1                                    | 2     | 3     | 5     | 10    |
| 46091-11 | 150                                                        | 150 | 165 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46091-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46005-11 | 200                                                        | 150 | 225 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46005-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46006-11 | 205                                                        | 165 | 210 | PP        | 134,-                                | 106,- | 84,-  | 74,-  | 64,-  |
| 46006-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 282,-                                | 249,- | 228,- | 218,- | 208,- |
| 46009-11 | 210                                                        | 180 | 205 | PP        | 134,-                                | 106,- | 84,-  | 74,-  | 64,-  |
| 46009-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 282,-                                | 249,- | 228,- | 218,- | 208,- |
| 46010-11 | 210                                                        | 180 | 230 | PP        | 134,-                                | 106,- | 84,-  | 74,-  | 64,-  |
| 46010-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 282,-                                | 249,- | 228,- | 218,- | 208,- |
| 46064-11 | 320                                                        | 320 | 200 | PP        | 153,-                                | 123,- | 101,- | 90,-  | 81,-  |
| 46064-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 433,-                                | 403,- | 378,- | 370,- | 361,- |
| 46027-11 | 350                                                        | 300 | 300 | PP        | 153,-                                | 123,- | 101,- | 90,-  | 81,-  |
| 46027-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 433,-                                | 403,- | 378,- | 370,- | 361,- |
| 46035-11 | 400                                                        | 270 | 270 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46035-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46036-11 | 400                                                        | 400 | 250 | PP        | 164,-                                | 134,- | 132,- | 101,- | 92,-  |
| 46036-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46093-11 | 450                                                        | 450 | 250 | PP        | 164,-                                | 134,- | 132,- | 101,- | 92,-  |
| 46093-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |
| 46042-11 | 500                                                        | 400 | 250 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46042-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 516,-                                | 493,- | 471,- | 460,- | 451,- |
| 46043-11 | 500                                                        | 400 | 300 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46043-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 516,-                                | 493,- | 471,- | 460,- | 451,- |
| 46054-11 | 500                                                        | 400 | 350 | PP        | 173,-                                | 143,- | 121,- | 110,- | 101,- |
| 46054-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 701,-                                | 678,- | 656,- | 645,- | 636,- |
| 46044-11 | 500                                                        | 500 | 280 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46044-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 570,-                                | 541,- | 519,- | 508,- | 501,- |
| 46046-11 | 600                                                        | 400 | 250 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46046-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 602,-                                | 579,- | 557,- | 546,- | 537,- |
| 46047-11 | 600                                                        | 500 | 280 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46047-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 602,-                                | 579,- | 557,- | 546,- | 537,- |

## Ausführung und Besonderheiten Becken mit Winkelrand-Aufsetzbecken

Randbreite Maß A = je nach Beckengröße zwischen 20-40 mm

Randhöhe Maß Rh = 10mm <sup>+1</sup>

\* Wert bei gemitteltem Schwund von 2 %

| Art.-Nr. | *Beckeninnenmaße<br>oben<br>L x B in mm | *Beckentiefe innen<br>T (max.) in mm | *Beckentiefe innen<br>T (min.) in mm | optimale<br>Ablaufpos.<br><br>weitere Ablaufpos. | Bemerkungen und Besonderheiten                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46091    | 150x150                                 | 185                                  | 170                                  | ①                                                |                                                                                                                    |
| 46005    | 200x150                                 | 222                                  | 222                                  | ①②③④                                             |                                                                                                                    |
| 46006    | 206x167                                 | 210                                  | 209                                  | ④ ①②③                                            |                                                                                                                    |
| 46009    | 217x179                                 | 203                                  | 192                                  | ①②③ ④                                            |                                                                                                                    |
| 46010    | 217x180                                 | 228                                  | 218                                  | ①②③ ④                                            | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar                                                                        |
| 46064    | 318x316                                 | 209                                  | 198                                  | ⑤                                                | Ablaufrinne zu Pos. 5                                                                                              |
| 46027    | 348x299                                 | 309                                  | 304                                  | ①②③ ④                                            |                                                                                                                    |
| 46035    | 399x270                                 | 272                                  | 262                                  | ① ②③④                                            |                                                                                                                    |
| 46036    | 399x398                                 | 250                                  | 239                                  | ⑤                                                | Ablaufrinne zu Pos. 5                                                                                              |
| 46093    | 460x460                                 | 250                                  | 235                                  | ⑤                                                | Ablaufrinne zu Pos. 5                                                                                              |
| 46042    | 499x400                                 | 255                                  | 240                                  | ⑤                                                | Ablaufrinne zu Pos. 5                                                                                              |
| 46043    | 501x402                                 | 309                                  | 294                                  | ⑤                                                | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar<br>Ablaufrinne zu Pos. 5                                               |
| 46054    | 503x405                                 | 353                                  | 338                                  | ⑤                                                | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar<br>Ablaufrinne zu Pos. 5<br>wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen |
| 46044    | 497x494                                 | 278                                  | 270                                  | ③ ②④                                             | Ablaufrinne zu Pos. 3                                                                                              |
| 46046    | 595x397                                 | 249                                  | 240                                  | ⑤                                                | Ablaufrinne zu Pos. 5                                                                                              |
| 46047    | 595x499                                 | 282                                  | 270                                  | ③ ②④                                             | Ablaufrinne zu Pos. 3                                                                                              |


## **Trichterbecken mit Winkelrand und Gewindestutzen tiefgezogen aus Kunststoff**



## **Trichterbecken mit Winkelrand (unbesäumt) tiefgezogen aus Kunststoff**



## Trichterbecken mit Winkelrand - Aufsetzbecken



Ablaufpositionen 1 bis 5  
in dn 16, 20, 25, 32, möglich

|                                                                                                                                             |      |                  |       |                                               |                         |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:<br>BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER<br>OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:<br>TOLERANZEN: +/- 12 mm<br>LINEAR:<br>WINKEL: |      | OBERFLÄCHENGÜTE: |       | ENTGRATEN<br>UND SCHARFE<br>KANTEN<br>BRECHEN |                         | aquatec inform                         |  |
| GEZEICHNET                                                                                                                                  | NAME | SIGNATUR         | DATUM |                                               |                         | BENENNUNG:<br>Kunststofftiefziehbecken |  |
| GEPRÜFT                                                                                                                                     |      |                  |       |                                               |                         | ZEICHNUNGSNR.                          |  |
| GENEHMIGT                                                                                                                                   |      |                  |       |                                               |                         | A4                                     |  |
| PRODUKTION                                                                                                                                  |      |                  |       |                                               |                         | MASSSTAB: 1:2                          |  |
| QUALITÄT                                                                                                                                    |      |                  |       |                                               | WERKSTOFF:<br>PP / PVDF | BLATT 1 VON 1                          |  |
|                                                                                                                                             |      |                  |       |                                               | GEWICHT:                | MASSSTAB: 1:2                          |  |

# Preisliste

## Trichterbecken mit Winkelrand-Aufsetzbecken

Bitte grundsätzlich Ausführungen und Besonderheiten auf Seite 17 beachten

| Art.-Nr. | Becken-Innenmaße in mm<br>( gerundete Werte )<br>L x B x T |     |     | Werkstoff | Preise netto in Euro<br>ab Stückzahl |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                            |     |     |           | 1                                    | 2     | 3     | 5     | 10    |
| 46000-11 | 75                                                         | 75  | 75  | PP        | 120,-                                | 88,-  | 67,-  | 57,-  | 50,-  |
| 46000-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 153,-                                | 128,- | 111,- | 101,- | 94,-  |
| 46001-11 | 150                                                        | 150 | 165 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46001-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46055-11 | 250                                                        | 70  | 150 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
|          |                                                            |     |     |           |                                      |       |       |       |       |
| 46052-11 | 250                                                        | 100 | 140 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
|          |                                                            |     |     |           |                                      |       |       |       |       |
| 46053-11 | 260                                                        | 80  | 160 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
|          |                                                            |     |     |           |                                      |       |       |       |       |
| 46071-11 | 300                                                        | 85  | 170 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
|          |                                                            |     |     |           |                                      |       |       |       |       |
| 46090-11 | 300                                                        | 165 | 235 | PP        | 142,-                                | 110,- | 89,-  | 79,-  | 69,-  |
| 46090-21 |                                                            |     |     | PVDF      | 376,-                                | 345,- | 323,- | 310,- | 304,- |
| 46065-11 | 350                                                        | 60  | 95  | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
|          |                                                            |     |     |           |                                      |       |       |       |       |

## Ausführung und Besonderheiten

### Trichterbecken mit Winkelrand-Aufsetzbecken

Randbreite Maß A = je nach Beckengröße zwischen 15-25 mm

Randhöhe Maß Rh = 10mm <sup>+1</sup>


\* Wert bei gemitteltem Schwund von 2 %

| Art.-Nr. | *Beckeninnenmaße<br>oben<br>L x B in mm | *Beckentiefe innen<br>T (max.) in mm | *Beckentiefe innen<br>T (min.) in mm | optimale<br>Ablaufpos.<br>weitere Ablaufpos. | Bemerkungen und Besonderheiten |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 46000    | 74x74                                   | 74                                   | 74                                   | ④                                            |                                |
| 46001    | 150x149                                 | 156                                  | 156                                  | ④                                            |                                |
| 46055    | 247x70                                  | 147                                  | 142                                  | ④                                            |                                |
| 46052    | 246x100                                 | 137                                  | 130                                  | ④                                            |                                |
| 46053    | 255x80                                  | 157                                  | 157                                  | ④                                            |                                |
| 46071    | 299x85                                  | 174                                  | 166                                  | ④                                            |                                |
| 46090    | 304x166                                 | 240                                  | 240                                  | ① ② ③ ④ ⑤                                    |                                |
| 46065    | 341x56                                  | 93                                   | 89                                   | ④                                            |                                |

## Becken mit Pyramidenrand tiefgezogen aus Kunststoff



## Becken mit Pyramidenrand



Ablaufpositionen 1 bis 4  
 in dn 16, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 120 möglich

|                                                                                                                                   |          |                  |  |                                               |            |                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:<br>BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER<br>OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:<br>TOLERANZEN:<br>LINEAR:<br>WINKEL: |          | OBERFLÄCHENGÜTE: |  | ENTGRATEN<br>UND SCHARFE<br>KANTEN<br>BRECHEN |            | aquatec inform           |               |
| NAME                                                                                                                              | SIGNATUR | DATUM            |  |                                               |            |                          |               |
| GEZEICHNET                                                                                                                        |          |                  |  |                                               |            | BENENNUNG:               |               |
| GEPRÜFT                                                                                                                           |          |                  |  |                                               |            | Kunststofftiefziehbecken |               |
| GENEHMIGT                                                                                                                         |          |                  |  |                                               |            |                          |               |
| PRODUKTION                                                                                                                        |          |                  |  |                                               |            |                          |               |
| QUALITÄT                                                                                                                          |          |                  |  |                                               | WERKSTOFF: | ZEICHNUNGSNR.            | A4            |
|                                                                                                                                   |          |                  |  |                                               | PP / PVDF  |                          |               |
|                                                                                                                                   |          |                  |  |                                               | GEWICHT:   | MASSSTAB: 1:4            | BLATT 1 VON 1 |

# Preisliste

## Becken mit Pyramidenrand

Bitte grundsätzlich Ausführungen und Besonderheiten auf Seite 21 beachten

| Art.-Nr. | Becken-Innenmaße in mm<br>( gerundete Werte )<br>L x B x T |     |     | Werkstoff | Preise netto in Euro<br>ab Stückzahl |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                            |     |     |           | 1                                    | 2     | 3     | 5     | 10    |
| 46074-12 | 170                                                        | 120 | 170 | PP        | 131,-                                | 105,- | 81,-  | 73,-  | 63,-  |
| 46074-22 |                                                            |     |     | PVDF      | 211,-                                | 183,- | 158,- | 151,- | 142,- |
| 46012-12 | 220                                                        | 220 | 110 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46012-22 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 246,- | 238,- | 229,- |
| 46014-12 | 220                                                        | 220 | 225 | PP        | 138,-                                | 105,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46014-22 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 246,- | 238,- | 229,- |
| 46075-12 | 220                                                        | 220 | 270 | PP        | 138,-                                | 106,- | 85,-  | 75,-  | 65,-  |
| 46075-22 |                                                            |     |     | PVDF      | 301,-                                | 271,- | 246,- | 238,- | 229,- |
| 46024-12 | 300                                                        | 300 | 350 | PP        | 162,-                                | 132,- | 110,- | 99,-  | 90,-  |
| 46024-22 |                                                            |     |     | PVDF      | 487,-                                | 457,- | 432,- | 424,- | 415,- |
| 46076-12 | 300                                                        | 300 | 385 | PP        | 162,-                                | 132,- | 110,- | 99,-  | 90,-  |
| 46076-22 |                                                            |     |     | PVDF      | 487,-                                | 457,- | 432,- | 424,- | 415,- |
| 46031-12 | 380                                                        | 380 | 255 | PP        | 164,-                                | 134,- | 112,- | 101,- | 92,-  |
| 46031-22 |                                                            |     |     | PVDF      | 460,-                                | 446,- | 415,- | 403,- | 394,- |

## Ausführung und Besonderheiten Becken mit Pyramidenrand

Randbreite Maß A = je nach Beckengröße zwischen 20-35 mm

Randhöhe Maß Rh = 15mm <sup>+1</sup>

\*Wert bei gemitteltem Schwund von 2 %

| Art.-Nr. | *Beckeninnenmaße<br>oben, L x B in mm | *Beckentiefe innen<br>T (max.) in mm | *Beckentiefe innen<br>T (min.) in mm | optimale<br>Ablaufpos.<br>weitere Ablaufpos. | Bemerkungen und Besonderheiten                                                            |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46074    | 171x122                               | 172                                  | 172                                  | ④                                            |                                                                                           |
| 46012    | 221x221                               | 111                                  | 107                                  | ③ ② ④                                        |                                                                                           |
| 46014    | 221x221                               | 225                                  | 221                                  | ① ② ③ ④                                      | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar                                               |
| 46075    | 221x221                               | 274                                  | 270                                  | ① ② ③ ④                                      | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar                                               |
| 46024    | 304x304                               | 354                                  | 354                                  | ① ② ④                                        | wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen                                                |
| 46076    | 304x304                               | 383                                  | 383                                  | ① ② ④                                        | Abdruck der Formerhöhung im Becken sichtbar<br>wird mit Ausgangsmaterial 12mm tiefgezogen |
| 46031    | 382x382                               | 255                                  | 247                                  | ③ ⑤ ① ② ④                                    |                                                                                           |


## Zu Ihrer Information über Tiefziehbecken:

- ◆ Auf Anfrage verarbeiten wir auch alle anderen Thermoplaste wie z.B. PVC, PE, PS, PC, ECTFE, PMMA, Takiron (C-PVC) und ABS, besäumen und liefern Ihnen die Becken auf Wunsch auch einbaufertig mit sämtlichen Gewindestutzen. Ebenfalls lieferbar sind Edelstahlbecken in geschweißter Ausführung in allen Abmessungen gefertigt nach Ihren Angaben.
- ◆ Falls Wunschmaße nicht vorhanden sind, fertigen wir gerne speziell nach Ihren Wünschen Formen an oder verwenden Ihre bereits vorhandenen Formen.
- ◆ Alle Becken- Preise sind netto (incl. Rüstkosten) und mit dem Standard-Ausgangsmaterial 10mm berechnet.
- ◆ Becken, die dem Standard entweichen (siehe Besonderheiten), wurden mit dem Preis des jeweiligen Ausgangsmaterials (12mm oder 15mm) angepasst.


# Preisliste Klöpferböden



da 90  
da 110  
da 125



da 160  
da 200  
da 250




da 140  
da 210  
da 280  
da 510

| Art.-Nr. | Klöpferboden<br>da / dn in mm | Werkstoff | Preise netto incl. Rüstkosten in Euro<br>ab Stückzahl |   |   |   |    |
|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|---|---|----|
|          |                               |           | 1                                                     | 2 | 3 | 5 | 10 |

|          |                 |      |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 46200-10 | da 90 / dn 80   | PP   | 72,-  | 51,-  | 45,-  | 39,-  | 35,-  |
| 46200-20 | da 90 / dn 80   | PVDF | 98,-  | 78,-  | 72,-  | 67,-  | 62,-  |
| 46201-10 | da 110 / dn 100 | PP   | 72,-  | 51,-  | 45,-  | 39,-  | 35,-  |
| 46201-20 | da 110 / dn 100 | PVDF | 98,-  | 78,-  | 72,-  | 67,-  | 62,-  |
| 46202-10 | da 125 / dn 115 | PP   | 72,-  | 51,-  | 45,-  | 39,-  | 35,-  |
| 46202-20 | da 125 / dn 115 | PVDF | 98,-  | 78,-  | 72,-  | 67,-  | 62,-  |
| 46209-10 | da 140 / dn 130 | PP   | 72,-  | 51,-  | 45,-  | 39,-  | 35,-  |
| 46209-20 | da 140 / dn 130 | PVDF | 98,-  | 78,-  | 72,-  | 67,-  | 62,-  |
| 46203-10 | da 160 / dn 150 | PP   | 72,-  | 51,-  | 45,-  | 39,-  | 35,-  |
| 46203-20 | da 160 / dn 150 | PVDF | 98,-  | 78,-  | 72,-  | 67,-  | 62,-  |
| 46204-10 | da 200 / dn 190 | PP   | 72,-  | 51,-  | 45,-  | 39,-  | 35,-  |
| 46204-20 | da 200 / dn 190 | PVDF | 98,-  | 78,-  | 72,-  | 67,-  | 62,-  |
| 46206-10 | da 210 / dn 200 | PP   | 72,-  | 51,-  | 45,-  | 39,-  | 35,-  |
| 46206-20 | da 210 / dn 200 | PVDF | 98,-  | 78,-  | 72,-  | 67,-  | 62,-  |
| 46205-10 | da 250 / dn 240 | PP   | 74,-  | 54,-  | 47,-  | 42,-  | 37,-  |
| 46205-20 | da 250 / dn 240 | PVDF | 108,- | 87,-  | 81,-  | 76,-  | 72,-  |
| 46207-10 | da 280 / dn 270 | PP   | 74,-  | 54,-  | 47,-  | 42,-  | 37,-  |
| 46207-20 | da 280 / dn 270 | PVDF | 108,- | 87,-  | 81,-  | 76,-  | 72,-  |
| 46208-10 | da 510 / dn 500 | PP   | 96,-  | 77,-  | 69,-  | 65,-  | 59,-  |
| 46208-20 | da 510 / dn 500 | PVDF | 314,- | 295,- | 287,- | 283,- | 277,- |

## Preisliste


### Flaretek- Standard- Gewindestutzen



| Schlauch-<br>größe | Aquatec<br>Art.-Nr. | Werkstoff | Preis<br>€/ Stk. | Preis inkl. PVDF-<br>Mutter €/ Stk. | Ø<br>DA | Ø<br>B | G1 | F    |
|--------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------|--------|----|------|
| 1/4"               | 47380-10            | PP natur  | 6,00             | 10,50                               | 12,7    | 3,0    | 40 | 25,5 |
|                    | 47380-20            | PVDF      | 6,90             | 11,40                               |         |        |    |      |
|                    | 47380-11            | PP natur  | 6,20             | 10,70                               | 20      | 3,0    | 40 | 25,5 |
|                    | 47380-21            | PVDF      | 7,20             | 11,70                               |         |        |    |      |
| 3/8"               | 47381-10            | PP natur  | 6,30             | 11,40                               | 13      | 6,3    | 45 | 27,5 |
|                    | 47381-20            | PVDF      | 7,30             | 12,40                               |         |        |    |      |
|                    | 47381-11            | PP natur  | 6,30             | 11,40                               | 20      | 6,3    | 45 | 27,5 |
|                    | 47381-21            | PVDF      | 7,30             | 12,40                               |         |        |    |      |
| 1/2"               | 47382-10            | PP natur  | 6,45             | 12,15                               | 20      | 10     | 52 | 29   |
|                    | 47382-20            | PVDF      | 8,10             | 13,80                               |         |        |    |      |
|                    | 47382-13            | PP natur  | 6,50             | 12,20                               | 25      | 10     | 52 | 29   |
|                    | 47382-23            | PVDF      | 8,90             | 14,60                               |         |        |    |      |
|                    | 47382-15            | PP natur  | 6,60             | 12,30                               | 32      | 10     | 52 | 29   |
|                    | 47382-25            | PVDF      | 9,80             | 15,50                               |         |        |    |      |
| 3/4"               | 47383-10            | PP natur  | 6,55             | 14,05                               | 20      | 15     | 52 | 32   |
|                    | 47383-20            | PVDF      | 9,00             | 16,50                               |         |        |    |      |
|                    | 47383-14            | PP natur  | 6,55             | 14,05                               | 25      | 15     | 52 | 32   |
|                    | 47383-24            | PVDF      | 9,00             | 16,50                               |         |        |    |      |
|                    | 47383-12            | PP natur  | 6,70             | 14,20                               | 32      | 15     | 52 | 32   |
|                    | 47383-22            | PVDF      | 9,95             | 17,45                               |         |        |    |      |
| 1"                 | 47384-10            | PP natur  | 6,90             | 15,30                               | 32      | 22     | 68 | 38   |
|                    | 47384-20            | PVDF      | 13,40            | 21,80                               |         |        |    |      |
|                    | 47384-11            | PP natur  | 6,90             | 15,30                               | 40      | 22     | 68 | 38   |
|                    | 47384-21            | PVDF      | 13,40            | 21,80                               |         |        |    |      |


## Preisliste

### Flaretek- Stumpfschweiß- Gewindestutzen



| Schlauch-<br>größe | Aquatec<br>Art.-Nr. | Werkstoff | Preis<br>€/ Stk. | Preis inkl. PVDF-<br>Mutter €/ Stk. | Ø<br>DA | Ø<br>DN | Ø<br>B | G1 | F    |
|--------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----|------|
| 1/4"               | 47380-12            | PP natur  | 8,20             | 12,70                               | 20      | 16      | 3,0    | 40 | 25,5 |
|                    | 47380-22            | PVDF      | 9,20             | 13,70                               |         |         |        |    |      |
| 3/8"               | 47381-12            | PP natur  | 8,30             | 13,40                               | 20      | 16      | 6,3    | 52 | 27,5 |
|                    | 47381-22            | PVDF      | 9,30             | 14,40                               |         |         |        |    |      |
| 1/2"               | 47382-11            | PP natur  | 8,45             | 14,15                               | 20      | 16      | 10     | 52 | 29   |
|                    | 47382-21            | PVDF      | 10,10            | 15,80                               |         |         |        |    |      |
|                    | 47382-14            | PP natur  | 8,50             | 14,20                               | 25      | 20      | 10     | 52 | 29   |
|                    | 47382-24            | PVDF      | 10,90            | 16,60                               |         |         |        |    |      |
|                    | 47382-12            | PP natur  | 8,60             | 14,30                               | 32      | 26      | 10     | 52 | 29   |
|                    | 47382-22            | PVDF      | 11,80            | 17,50                               |         |         |        |    |      |
| 3/4"               | 47383-11            | PP natur  | 8,55             | 16,05                               | 25      | 20      | 15     | 54 | 32   |
|                    | 47383-21            | PVDF      | 11,00            | 18,50                               |         |         |        |    |      |
|                    | 47383-13            | PP natur  | 8,70             | 16,20                               | 32      | 26      | 15     | 52 | 32   |
|                    | 47383-23            | PVDF      | 11,95            | 19,45                               |         |         |        |    |      |
| 1"                 | 47384-12            | PP natur  | 8,90             | 17,30                               | 25      | 20      | 20     | 68 | 38   |
|                    | 47384-22            | PVDF      | 15,40            | 23,80                               |         |         |        |    |      |
|                    | 47384-14            | PP natur  | 8,90             | 17,30                               | 32      | 26      | 22     | 68 | 38   |
|                    | 47384-24            | PVDF      | 15,40            | 23,80                               |         |         |        |    |      |
|                    | 47384-13            | PP natur  | 8,90             | 17,30                               | 40      | 34      | 22     | 68 | 38   |
|                    | 47384-23            | PVDF      | 15,40            | 23,80                               |         |         |        |    |      |

# Preisliste Flaretek- Einlegeteil für GF u. Gemü Ventile / Verschraubungen




| Schlauch-<br>größe | Aquatec<br>Art.-Nr. | Werkstoff | Preis<br>€/ Stk. | Preis inkl. PVDF<br>Mutter | Ø DA kompatibel<br>zu GF Verschr. | Ø B | G1   | F    |
|--------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----|------|------|
| 1/4"               | 47390-10            | PP natur  | 7,00             | 11,50                      | 20                                | 3,0 | 38,5 | 25,5 |
|                    | 47390-20            | PVDF      | 8,50             | 13,00                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47390-11            | PP natur  | 7,20             | 11,70                      | 25                                | 3,0 | 40,5 | 25,5 |
|                    | 47390-21            | PVDF      | 10,20            | 14,70                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47390-12            | PP natur  | 7,40             | 11,90                      | 32                                | 3,0 | 40,5 | 25,5 |
|                    | 47390-22            | PVDF      | 12,80            | 17,30                      |                                   |     |      |      |
| 3/8"               | 47391-10            | PP natur  | 7,50             | 12,60                      | 20                                | 6,3 | 40,5 | 27,5 |
|                    | 47391-20            | PVDF      | 9,10             | 14,20                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47391-11            | PP natur  | 7,70             | 12,80                      | 25                                | 6,3 | 42,5 | 27,5 |
|                    | 47391-21            | PVDF      | 11,10            | 16,20                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47391-12            | PP natur  | 8,00             | 13,10                      | 32                                | 6,3 | 42,5 | 27,5 |
|                    | 47391-22            | PVDF      | 14,00            | 19,10                      |                                   |     |      |      |
| 1/2"               | 47392-10            | PP natur  | 7,50             | 13,20                      | 20                                | 10  | 42   | 29   |
|                    | 47392-20            | PVDF      | 9,20             | 14,90                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47392-11            | PP natur  | 7,70             | 13,40                      | 25                                | 10  | 44   | 29   |
|                    | 47392-21            | PVDF      | 11,20            | 16,90                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47392-12            | PP natur  | 8,00             | 13,70                      | 32                                | 10  | 44   | 29   |
|                    | 47392-22            | PVDF      | 14,10            | 19,80                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47392-13            | PP natur  | 9,20             | 14,90                      | 40                                | 10  | 47   | 29   |
|                    | 47392-23            | PVDF      | 17,20            | 22,90                      |                                   |     |      |      |
| 3/4"               | 47393-10            | PP natur  | 8,00             | 15,50                      | 20                                | 15  | 45   | 32   |
|                    | 47393-20            | PVDF      | 9,80             | 17,30                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47393-11            | PP natur  | 8,20             | 15,70                      | 25                                | 15  | 47   | 32   |
|                    | 47393-21            | PVDF      | 11,80            | 19,30                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47393-12            | PP natur  | 8,50             | 16,00                      | 32                                | 15  | 47   | 32   |
|                    | 47393-22            | PVDF      | 14,70            | 22,20                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47393-13            | PP natur  | 9,70             | 17,20                      | 40                                | 15  | 50   | 32   |
|                    | 47393-23            | PVDF      | 18,60            | 26,10                      |                                   |     |      |      |
| 1"                 | 47394-10            | PP natur  | 8,30             | 16,70                      | 25                                | 22  | 53   | 38   |
|                    | 47394-20            | PVDF      | 12,60            | 21,00                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47394-11            | PP natur  | 8,60             | 17,00                      | 32                                | 22  | 53   | 38   |
|                    | 47394-21            | PVDF      | 16,00            | 24,40                      |                                   |     |      |      |
|                    | 47394-12            | PP natur  | 9,90             | 18,30                      | 40                                | 22  | 55   | 38   |
|                    | 47394-22            | PVDF      | 19,90            | 28,30                      |                                   |     |      |      |

## Zu Ihrer Information über Flaretek

- ◆ Mindestabnahmemenge: 5 Verpackungseinheiten à 5 Stück (auch in unterschiedlichen Größen bzw. Typen möglich)
- ◆ Lieferzeit: nur ca. 2-3 Werktage
- ◆ Flaretek Fittinge, Winkelfittinge sowie T- Stücke aus den Werkstoffen wie z.B. PE, PP – grau, PVC, Takiron (C-PVC), oder ECTFE sind auf Anfrage ebenfalls herstellbar

## Preisliste Rohr- und Schlauchclip




metrisch

| Schlauch-clip | Aquatec Art.-Nr. | Werkstoff | Preis in € / Doppelclip | L Länge | B Breite | S Stärke | Ø DA |
|---------------|------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|
| 4/6           | 48470-10         | PP-natur  | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
|               | 48470-11         | PP-weiß   | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
|               | 48470-20         | PVDF      | 7,60                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
|               | 48470-90         | Takiron   | 4,90                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
| 6/8           | 48471-10         | PP-natur  | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 8    |
|               | 48471-11         | PP-weiß   | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 8    |
|               | 48471-20         | PVDF      | 7,60                    | 245     | 20       | 10       | 8    |
|               | 48471-90         | Takiron   | 4,90                    | 245     | 20       | 10       | 8    |
| 8/10          | 48472-10         | PP-natur  | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 10   |
|               | 48472-11         | PP-weiß   | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 10   |
|               | 48472-20         | PVDF      | 7,60                    | 245     | 20       | 10       | 10   |
|               | 48472-90         | Takiron   | 4,90                    | 245     | 20       | 10       | 10   |
| 10/12         | 48473-10         | PP-natur  | 3,30                    | 245     | 25       | 10       | 12   |
|               | 48473-11         | PP-weiß   | 3,30                    | 245     | 25       | 10       | 12   |
|               | 48473-20         | PVDF      | 8,50                    | 245     | 25       | 10       | 12   |
|               | 48473-90         | Takiron   | 5,30                    | 245     | 25       | 10       | 12   |

zöllig

| Schlauch-clip | Aquatec Art.-Nr. | Werkstoff | Preis in € / Doppelclip | L Länge | B Breite | S Stärke | Ø DA |
|---------------|------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|
| 1/4"          | 48480-10         | PP-natur  | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
|               | 48480-11         | PP-weiß   | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
|               | 48480-20         | PVDF      | 7,60                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
|               | 48480-90         | Takiron   | 4,90                    | 245     | 20       | 10       | 6    |
| 3/8"          | 48481-10         | PP-natur  | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 9,5  |
|               | 48481-11         | PP-weiß   | 3,10                    | 245     | 20       | 10       | 9,5  |
|               | 48481-20         | PVDF      | 7,60                    | 245     | 20       | 10       | 9,5  |
|               | 48481-90         | Takiron   | 4,90                    | 245     | 20       | 10       | 9,5  |
| 1/2"          | 48482-10         | PP-natur  | 3,10                    | 245     | 25       | 10       | 12,5 |
|               | 48482-11         | PP-weiß   | 3,10                    | 245     | 25       | 10       | 12,5 |
|               | 48482-20         | PVDF      | 7,60                    | 245     | 25       | 10       | 12,5 |
|               | 48482-90         | Takiron   | 4,90                    | 245     | 25       | 10       | 12,5 |
| 3/4"          | 48483-10         | PP-natur  | 3,40                    | 245     | 30       | 10       | 19   |
|               | 48483-11         | PP-weiß   | 3,40                    | 245     | 30       | 10       | 19   |
|               | 48483-20         | PVDF      | 9,00                    | 245     | 30       | 10       | 19   |
|               | 48483-90         | Takiron   | 5,90                    | 245     | 30       | 10       | 19   |
| 1"            | 48484-10         | PP-natur  | 3,60                    | 245     | 40       | 10       | 25,4 |
|               | 48484-11         | PP-weiß   | 3,60                    | 245     | 40       | 10       | 25,4 |
|               | 48484-20         | PVDF      | 10,50                   | 245     | 40       | 10       | 25,4 |
|               | 48484-90         | Takiron   | 6,80                    | 245     | 40       | 10       | 25,4 |

## Preisliste Rohr- und Schlauchclip



metrisch

| Rohrclip | Aquatec<br>Art.-Nr. | Werkstoff | Preis in € /<br>Doppelclip | L<br>Länge | B<br>Breite | S<br>Stärke | Ø<br>DA |
|----------|---------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| Ø 20     | 48460-10            | PP-natur  | 3,70                       | 250        | 35          | 10          | 20      |
|          | 48460-11            | PP-weiß   | 3,70                       | 250        | 35          | 10          | 20      |
|          | 48460-20            | PVDF      | 10,05                      | 250        | 35          | 10          | 20      |
|          | 48460-90            | Takiron   | 6,30                       | 250        | 35          | 10          | 20      |
| Ø 25     | 48461-10            | PP-natur  | 3,80                       | 250        | 40          | 10          | 25      |
|          | 48461-11            | PP-weiß   | 3,80                       | 250        | 40          | 10          | 25      |
|          | 48461-20            | PVDF      | 10,60                      | 250        | 40          | 10          | 25      |
|          | 48461-90            | Takiron   | 6,45                       | 250        | 40          | 10          | 25      |
| Ø 32     | 48462-10            | PP-natur  | 3,90                       | 250        | 50          | 10          | 32      |
|          | 48462-11            | PP-weiß   | 3,90                       | 250        | 50          | 10          | 32      |
|          | 48462-20            | PVDF      | 12,05                      | 250        | 50          | 10          | 32      |
|          | 48462-90            | Takiron   | 7,30                       | 250        | 50          | 10          | 32      |
| Ø 40     | 48463-10            | PP-natur  | 4,10                       | 250        | 60          | 10          | 40      |
|          | 48463-11            | PP-weiß   | 4,10                       | 250        | 60          | 10          | 40      |
|          | 48463-20            | PVDF      | 13,55                      | 250        | 60          | 10          | 40      |
|          | 48463-90            | Takiron   | 8,00                       | 250        | 60          | 10          | 40      |
| Ø 50     | 48464-10            | PP-natur  | 4,30                       | 250        | 70          | 10          | 50      |
|          | 48464-11            | PP-weiß   | 4,30                       | 250        | 70          | 10          | 50      |
|          | 48464-20            | PVDF      | 15,10                      | 250        | 70          | 10          | 50      |
|          | 48464-90            | Takiron   | 8,60                       | 250        | 70          | 10          | 50      |
| Ø 63     | 48465-10            | PP-natur  | 4,60                       | 250        | 90          | 10          | 63      |
|          | 48465-11            | PP-weiß   | 4,60                       | 250        | 90          | 10          | 63      |
|          | 48465-20            | PVDF      | 17,80                      | 250        | 90          | 10          | 63      |
|          | 48465-90            | Takiron   | 10,10                      | 250        | 90          | 10          | 63      |

- zum Anschweißen an Gehäuse
- ergibt 2 Clips aus einem Stück, Zuschnittslänge wird variabel kundenseitig gemacht
- weitere Größen und Materialien auf Anfrage lieferbar
- kurze Lieferzeiten


## Sonstiges:




**Dosiertanks aus Kunststoff**



**Becken, Bauteile und Baugruppen aus PFA**  
in geschweißter Ausführung



**Schlauchaufweiter aus PTFE**




**Schlüssel für EM – Verschraubung aus PVC**



**Durchflussminderer aus PTFE**

## Sonstiges:




### **Lochplatten aus Kunststoff**


von grob gestanzt bis fuselfreie Reinraumqualität  
nach Kundenzeichnung/ -skizze in verschiedenen Kunststoffen  
**oder in Edelstahl** lieferbar



**Gestelle aus Edelstahl** gebeizt, electropoliert oder  
pulverbeschichtet gem. Kundenzeichnung




**Becken aus Edelstahl** in geschweißter Ausführung



**Greiferbügel aus Edelstahl geschweißt mit PVDF  
ummantelt oder mit  
Halar oder PFA beschichtet**

**Preise auf Anfrage**



Oberes Öschle (Industriegebiet)  
D-78166 Donauesschingen-Pföhren  
Tel +49 (0) 771 92917 – 0  
Fax +49 (0) 771 92917 – 27  
info@aquatec-inform.de  
www.aquatec-inform.de