PROMIX25

SO WERTVOLL FÜR IHRE ARMATUR WIE EIN DIAMANT!

Was zählt, sind bleibende Werte! So wie Diamanten ein Schmuckstück veredeln, so bietet Promix 25 das hochwertige Innenleben für die Armatur. Ausgeklügelte Technik und der langlebige Werkstoff Messing machen Promix 25 zum klaren Sieger gegenüber reinen Kunststofflösungen.

PROMIX25

SETZT MASSSTÄBE IN
DESIGN UND HALTBARKEIT

SO PERFEKT WIE IHR DESIGN!

Was zählt, ist Beweglichkeit! Deshalb verbindet Promix 25 durchdachte Technik mit schlanker, filigraner Ästhetik. Je komplexer Armaturen sind, desto besser muss das Innenleben funktionieren. Promix 25 bietet die gewünschte Sicherheit und ist das verborgene „Schmuckstück“ für Armaturen.

SO SCHNELL IN DER INSTALLATION WIE WASSER FLIESST!

Was zählt, ist Präzision und Leichtgängigkeit in der Montage und in der Funktion. Deshalb wird Promix 25 durch eine integrierte Befestigungsmutter komplettiert. Diese passt haargenau in die Armatur und vereinfacht die Endmontage. Hochfeste, präzise metallische Anschläge für die Endposition der Dreh- und Schwenkbewegung bieten zusätzlichen Schutz vor unsachgemäßer Bedienung. Der metallische Korpus des Promix 25 in Verbindung mit der Flühs Lippendichtungstechnologie führt zu einer einzigartigen Leichtgängigkeit.

▶ PROMIX 25 BRASS F

Sitzempfehlung





Montagemoment 14±1 Nm
nur 6-kt. Schlüssel benutzen

Dimensionen







PROMIX 25 BRASS L

Sitzempfehlung





Dimensionen







Flühs Drehtechnik GmbH . Lösenbacher Landstraße 2 . 58515 Lüdenscheid, Germany
Tel.: +49 (0) 2351/975-0 . Fax: +49 (0) 2351/975-129 . info@fluehs.de . www.fluehs.de

Flühs
Drehtechnik